



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE**  
**COMISSÃO DE RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE - COREMU**

**PROCESSO SELETIVO - RESIDÊNCIA 2017**

**1ª Etapa: Prova Objetiva**

**INSTRUÇÕES**

1. Este Caderno de Questões compreende as Provas de Saúde Coletiva e Conhecimentos Específicos. Apresenta 20 questões. As questões de 01 – 10 (Saúde Coletiva), 11 – 20 (Conhecimentos Específicos).
2. Cada questão objetiva apresenta cinco opções de resposta, das quais apenas uma é correta.
3. Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir esclarecimentos aos Fiscais.
4. O candidato deverá utilizar caneta esferográfica, tinta na cor preta ou azul.
5. O candidato dispõe de, no máximo, quatro horas para responder as questões e preencher o Cartão de Respostas.
6. Após ser identificado, nenhum candidato poderá retirar-se da sala de prova sem autorização e acompanhamento da fiscalização.
7. Não será permitido ao candidato retirar-se da sala antes de decorrida uma hora do início da prova.
8. Antes de retirar-se definitivamente da sala, o candidato deverá devolver ao Fiscal a prova e o Cartão de Respostas.
9. Será permitido ao candidato sair com o caderno de prova restando uma hora para o término da prova.

**ENFERMAGEM**

**Questão 1.**

A Política Nacional de Atenção Básica determina as atribuições dos profissionais das equipes de atenção básica, que devem seguir as referidas disposições legais que regulamentam o exercício de cada uma das profissões. Dessa maneira, considera-se como uma atribuição comum a todos os profissionais, exceto:

- a) Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades;
- b) Participar do acolhimento dos usuários realizando a escuta qualificada das necessidades de saúde, procedendo à primeira avaliação e identificação das necessidades de intervenções de cuidado;

- c) Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de importância local;
- d) Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos no sistema de informação indicado pelo gestor municipal e utilizar, de forma sistemática, os dados para a análise da situação de saúde, considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território;
- e) Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico deles.

## Questão 2.

As plantas medicinais e fitoterápicos tem recebido crescente importância como recurso terapêutico. Para sua efetiva utilização, torna-se necessário o processamento da planta, no todo ou em partes, visando a sua adequação à via e forma de administração, obtendo-se formas farmacêuticas de acordo com a possibilidade tecnológica e necessidade para o uso. Dessa maneira, quanto as formas farmacêuticas disponíveis, considerando o Caderno de Atenção Básica Práticas integrativas e complementares: plantas medicinais e fitoterapia na Atenção Básica, do ano de 2012, numere a segunda coluna de acordo com a primeira:

- |             |   |
|-------------|---|
| 1. Pó       | ( ) Solução de açúcar com elevada concentração, próxima à saturação.  |
| 2. Tinturas | ( ) Forma farmacêutica obtida após a estabilização, secagem, trituração e tamisação da droga, muito utilizada na preparação de chás ou adicionada à alimentação.        |
| 3. Chás     | ( ) Formas líquidas obtidas pela extração a quente com água, preparadas para uso imediato a partir de plantas frescas ou secas.   |
| 4. Xarope   | ( ) preparações semissólidas destinadas ao uso externo. Devem ser prontamente espalháveis; sua viscosidade plástica pode ser controlada por modificações na formulação. |
| 5. Pastas   | ( ) Soluções alcoólicas ou hidroalcoólicas dos constituintes químicos solúveis das drogas secas, em que o processo extrativo ocorre à temperatura ambiente.             |
| 6. Pomadas  | ( ) Formas semissólidas carregadas de sólidos insolúveis com teor acima de 40% p/p, podendo ser do tipo hidrofílica ou hidrofóbica.                                     |

A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, é a seguinte:

- a) 5, 6, 1, 4, 3, 2
- b) 4, 3, 1, 5, 2, 6
- c) 4, 1, 3, 6, 2, 5
- d) 2, 3, 5, 1, 6, 4
- e) 5, 1, 6, 2, 3, 4

### Questão 3.

Sr Antônio morador da Vila Rica, área adscrita da equipe I do Condado, busca a unidade para realizar uma consulta com o médico devido estar com problemas com uso excessivo de álcool, fez várias tentativas de deixar o vício e sem resultados. Relata ao médico que está tendo problemas de convívio com sua mulher, filhos e teve uma grande briga com o filho mais velho que mora vizinho. Refere ainda que vem sentindo muitas dores nas articulações. Dr Cláudio após escutar atentamente o relato do usuário o orienta, medica e pede para ele retornar com uma semana. No dia da reunião de equipe expõe o caso e juntos decidem utilizar a **clínica ampliada** como oferta de um novo tratamento, procedendo da seguinte maneira:

I - Buscam ajuda em outros em outros seguimentos, ao que se denomina de Intersetorialidade; reconhecem os limites do conhecimento dos profissionais de saúde e das tecnologias de cuidados por eles empregadas.

II - Firmam compromisso radical com o usuário que estar doente, vendo-o de modo singular; assumem a responsabilidade sobre o usuário da área adscrita.

III - Convocam os familiares e o usuário para orientar que eles procurem apoio no CAPS AD.

IV - Buscam conhecimentos em outros seguimentos e assumem um compromisso ético profundo.

Está correto as afirmativas

- a) II, III e IV
- b) I, II e IV
- c) I e II
- d) I e III
- e) I e IV

### Questão 4.

Assinale a alternativa ERRADA:

a) Na ESF a atenção à saúde centra-se na família, entendida e percebida a partir de seu ambiente físico e social, o que leva os profissionais de saúde a entrar em contato com as condições de vida e saúde das populações, permitindo-lhes uma compreensão ampliada do processo saúde-doença e da necessidade de intervenções que vão além das práticas curativas.

b) A Longitudinalidade constitui a existência do aporte regular de cuidado pela equipe de saúde e seu uso consiste ao longo do tempo, num ambiente de relação mútua de confiança e humanizada entre profissionais de saúde, indivíduos e famílias nos campos da promoção, prevenção, cura, cuidado, reabilitação e palidação.

c) O Primeiro Contato, a Longitudinalidade, Integralidade, Coordenação, Focalização na família, Orientação comunitária e Competência Cultural são atributos da Atenção Especializada em Saúde.

d) O Primeiro contato, a Longitudinalidade, a Integralidade e a Coordenação, São atributos essenciais da Atenção Primária a Saúde (APS).

e) A ESF ao considerar a família como objeto de atenção contempla dois atributos derivados

da APS: a orientação familiar/comunitária e a competência cultural, que implicam o reconhecimento das necessidades familiares em função do contexto físico, econômico e cultural.

### **Questão 5.**

Assinale a alternativa CORRETA

a) O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, em seu campo de competência, não tem responsabilidade em detectar emergências em saúde pública e definir ações de intervenção nos territórios e serviços.

b) O processo de trabalho da vigilância em saúde aponta para o desenvolvimento de ações intersetoriais, visando responder com efetividade e eficácia aos problemas e necessidades de saúde da população e de seus contextos geradores.

c) A programação da Vigilância independe da articulação entre os entes federados estadual e municipal.

d) O conceito de vigilância em saúde inclui: a vigilância e o controle das doenças transmissíveis; a vigilância das doenças e agravos não transmissíveis; vigilância da situação de saúde; vigilância da saúde do trabalhador e vigilância sanitária, exceto a vigilância ambiental em saúde.

e) A vigilância em saúde deve estar cotidianamente inserida apenas no nível de Atenção Primária da Saúde.

### **Questão 6.**

Coloque V par as afirmativas verdadeiras e F para as falsas e assinale a sequência CORRETA

( ) Os CAPS, são serviços que visam substituir os Hospitais psiquiátricos no que tange a internação hospitalar.

( ) Os SRT, são casas localizadas no espaço urbano para responder às necessidades de moradia de portadores de transtornos mentais graves, egressos de hospitais psiquiátricos, hospitais de custódia ou em situação de vulnerabilidade.

( ) Os CAPS, são serviços de saúde mental abertos destinados a prestar atenção diária a pessoas com transtornos mentais severos e persistentes.

( ) São consideradas ações de SM na Atenção Básica: resgatar a singularidade de cada usuário, o comprometimento com o tratamento; investir nas potencialidades do ser humano; auxiliar na formação de laços sociais e apostar na força do território como alternativa para a reabilitação social; substituir o modelo tradicional medicalizante, através da articulação da rede de cuidados visando a integralidade do indivíduo.

( ) Somente os SRT e os CAPS fazem parte da Rede de Saúde Mental de um município.

( ) O cuidar na Saúde Mental deve ser: o mais próximo da rede familiar, social e cultural do paciente; através de serviços de saúde mais acolhedores, com possibilidades de criação de vínculos.

( ) Regular a porta de entrada da rede de assistência em saúde mental na sua área de atuação; Dar suporte a atenção à saúde mental na rede básica; Organizar a rede de atenção às pessoas

com transtornos mentais nos municípios e Promover a reinserção social do indivíduo através do acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários, são também considerados objetivos dos CAPS

( ) O Apoio Matricial; a priorização da SM e a capacitação dos profissionais, a inclusão da Saúde Mental no Sistema de Informações da Atenção Básica, são consideradas diretrizes das ações de Saúde Mental na Atenção Básica.

- a) V, F, F, V, V, V, V, F
- b) F, V, V, V, F, V, V, V
- c) V, F, F, F, V, F, F, F
- d) Todas as afirmativas são verdadeiras
- e) Todas as afirmativas são falsas

#### **Questão 7.**

“A Política de Educação Permanente em Saúde considera as especificidades regionais, a superação das desigualdades regionais, as necessidades de formação e desenvolvimento para o trabalho em saúde e a capacidade já instalada de oferta institucional de ações formais de educação na saúde”. Diante disto é ERRADO afirmar:

- a) A EPS, ao mesmo tempo em que disputa pela atualização cotidiana das práticas sendo os mais recentes aportes teóricos, metodológicos, científicos e tecnológicos disponíveis, insere-se em uma necessária construção de relações e processos que vão do interior das equipes em atuação conjunta, implicando seus agentes, às práticas organizacionais às quais se inscrevem os atos de saúde.
- b) A EPS está diretamente relacionada ao desejo de mudança de cada profissional, permitindo que cada um decida sobre sua necessidade de qualificação, tendo como foco a busca de conhecimentos individuais.
- c) EPS pressupõe educação no trabalho, pelo trabalho e para o trabalho e considera que a gestão do conhecimento e gestão do trabalho são processos indissociáveis.
- d) A EPS opera na interação entre os segmentos da formação, atenção, gestão e do controle social em saúde.
- e) A educação permanente, como estratégia sistemática e global, pode abranger em seu processo diversas ações específicas de capacitação e não o inverso.

#### **Questão 8.**

O Apoio Matricial é um modo de realizar a atenção em saúde de forma compartilhada com vistas à integralidade e à resolubilidade da atenção, por meio do trabalho interdisciplinar (BRASIL, 2004). Diante da afirmativa é CORRETO afirmar:

- a) O matriciamento em saúde não garante retaguarda especializada a equipe e profissionais encarregados da atenção a problemas de saúde.
- b) O apoio matricial e equipe de referência são, ao mesmo tempo, arranjos organizacionais e uma metodologia para a gestão do trabalho em saúde, objetivando ampliar as possibilidades de

realizar-se clínica ampliada e integração dialógica entre distintas especialidades e profissões.

c) As ações relativas à dimensão assistencial do apoio matricial dizem respeito somente às intervenções diretas dos profissionais do NASF com os usuários.

d) O matriciamento em Saúde da Família implica no planejamento estratégico da atenção, coordenando e interligando projetos e funções profissionais, somente nas ações de saúde mental.

e) O apoio matricial não auxilia a equipe de referência a identificar multifatorialmente o que está limitando a qualidade de vida do indivíduo em atendimento.

**Questão 9.**

É correto afirmar que a direção do Sistema Único de Saúde será exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos:

a) Presidência da República, Governo do Estado e Prefeitura Municipal.

b) Ministério da Saúde, Secretaria do Estado de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde

c) Conselho Nacional de Saúde, Conselho Estadual de Saúde e Conselho Municipal de Saúde

d) Ministério do Trabalho e Previdência Social, Secretaria do Estado da Saúde e Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social

e) Nenhuma das sentenças acima.

**Questão 10.**

A Política Nacional de Humanização - PNH, instituída no ano de 2003 tem por objetivo qualificar práticas de gestão e de atenção em saúde. Diante da afirmativa assinale a alternativa ERRADA, em respeito ao Acolhimento em Saúde

a) É uma forma de relação entre o serviço/usuário com escuta qualificada para desvelar as necessidades dos que buscam à assistência para uma produção do cuidado com responsabilização, vínculo e compromisso.

b) Se realiza pelo Método da Tríplice Inclusão de sujeitos e coletivos nos espaços: da gestão: na coparticipação das ações; do cuidado: na corresponsabilidade entre profissionais e usuários e da formação: qualificação de recursos humanos.

c) Concretiza-se no cotidiano das práticas de saúde por meio da escuta qualificada e da capacidade de pactuação entre a demanda do usuário e a possibilidade de resposta do serviço.

d) É considerado um dispositivo exclusivo para Atenção Primária e Secundária na Saúde.

e) É um dispositivo para organizar o processo de trabalho, deslocando o eixo principal do médico para uma equipe multiprofissional.

**Questão 11.**

A senhora Rosalina, diabética, recebeu a visita da enfermeira em sua residência. Um dos objetivos da enfermeira foi orientar sobre os sintomas de hipoglicemia. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um desses sintomas.

- a) palidez e tremor.
- b) polidipsia e poliúria.
- c) palidez e sudorese fria.
- d) sudorese fria e palpitação.
- e) tremor e desconforto abdominal.

**Questão 12.**

Considerando a pressão arterial, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa CORRETA.

I - Em um indivíduo adulto a pressão arterial é considerada normal quando está inferior a 140x90mmHg.

II – Os locais mais comuns para verificação de pressão arterial são: artéria braquial nos membros superiores e artéria poplítea nos membros inferiores.

III – O manguito deve ser colocado sobre o braço nu, 2 a 2,5cm da fossa antecubital.

IV – O diafragma do estetoscópio deve ser colocado embaixo do manguito.

- a) As frases II e III estão corretas
- b) As frases II e III e IV estão corretas
- c) As frases I e III estão corretas
- d) As frases I, II e III estão corretas
- e) As frases I, III e IV estão corretas

**Questão 13.**

A execução do processo de enfermagem deve ser registrada formalmente, conforme preconiza a Resolução COFEN nº 358/2009, envolvendo, pelo menos, EXCETO:

- a) Resultados alcançados.
- b) Resumo dos dados coletados.
- c) Diagnósticos de enfermagem.
- d) Medicamentos utilizados no tratamento.
- e) Ações ou intervenções de enfermagem realizadas.

**Questão 14.**

Do papel da enfermagem nos cuidados ofertados a população. Marque V se a opção for Verdadeira e F se a opção for Falsa.

( ) Os profissionais de enfermagem desempenham papéis importantes na prevenção em determinadas áreas como a assistência pré-natal, programas de vacinação, saúde e segurança ocupacionais, assistência de saúde pública e intervenção precoce.

( ) Os enfermeiros em todos os ambientes de trabalhos podem atender as necessidades de promoção da saúde dos usuários, quer esteja atuando em serviços de manutenção da saúde, na casa do paciente ou na comunidade.

( ) Os cuidados de enfermagem devem ocorrer durante todo o ciclo de vida com tópicos voltados para a fase de lactentes, infância, adolescência, idade adulta e idosos.

( ) A promoção de saúde é realizada sobretudo através da educação do paciente, uma função independente da enfermagem.

Marque a opção CORRETA:

- a) V, V, F, F
- b) V, V, V, V
- c) F, F, V, V
- d) F, V, F, V
- e) F, F, F, F

**Questão 15.**

A finalidade primordial da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa é recuperar, manter e promover a autonomia e a independência dos indivíduos idosos, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim, em consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. É alvo dessa política todo cidadão e cidadã brasileiros com 60 anos ou mais de idade. Assinale a alternativa incorreta:

- a) A Política Nacional e Saúde da Pessoa Idosa foi instituída pela portaria 2958/GM de 19 de março de 2005 e busca garantir atenção adequada e digna para população idosa brasileira.
- b) A Promoção do envelhecimento ativo e saudável, a atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa e a implantação de serviços de atenção domiciliar são diretrizes da política nacional de saúde da pessoa idosa.
- c) Reconhecer e incorporar as crenças e modelos culturais dos usuários em seus planos de cuidado, como forma de favorecer a adesão e a eficiência dos recursos e tratamentos disponíveis;
- d) A implantação da caderneta de saúde a pessoa idosa, a elaboração do plano integrado de ações de proteção a pessoa idosa SUAS-SUS e o fomento ao acesso e uso racional de medicamentos são estratégias da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa.
- e) O acolhimento preferencial em unidades de saúde, respeitando o critério de risco, o provimento de recursos capazes de assegurar qualidade da atenção à saúde da pessoa idosa e o fortalecimento da participação social são diretrizes da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa.

**Questão 16.**

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem objetiva orientar as ações e serviços de saúde para a população masculina, com integralidade e equidade, primando pela humanização da atenção. A presente política enfatiza a necessidade de mudanças de paradigmas no que concerne à percepção da população masculina em relação ao cuidado com a sua saúde e a saúde de sua família. Considera essencial que, além dos aspectos educacionais, entre outras ações, os serviços públicos de saúde sejam organizados de modo a acolher e fazer com que o homem sinta-se parte integrante deles. Para os itens abaixo marque V se for VERDADEIRO e F se for FALSO e em seguida a opção CORRETA.



( ) Vários estudos têm comprovado o fato de que, em relação às mulheres, os homens são mais vulneráveis às doenças, sobretudo no que se refere a enfermidades graves e crônicas, além de morrerem mais precocemente.

( ) Os homens não evitam o contato com os espaços de saúde, não protelam a procura de atendimento, portanto os casos não acarretam maiores problemas e despesas para si e para o sistema de saúde.

( ) O homem é mais vulnerável à violência, seja como autor, seja como vítima.

( ) Os homens tem facilidade em reconhecer suas necessidades. Além disso, os serviços e as estratégias de comunicação privilegiam as ações de saúde do homem quando comparadas as ações de saúde para a criança, o adolescente, a mulher e o idoso.

a) V, F, V, F

b) F, V, F, V

c) F, F, V, V

d) V, V, F, F

e) V, F, F, F

#### **Questão 17.**

Em uma Unidade Básica de Saúde, o enfermeiro que atende as grávidas para realização do pré-natal, precisa estar atento para o esquema de vacinas das gestantes. Abaixo marque a situação correta.

a) Adolescente grávida com vacina dt em dia, registrada no cartão, mas recebeu sua última dose há mais de cinco anos, deve receber uma dose de reforço.

b) Adolescente grávida, deve receber apenas a vacina contra Hepatite B.

c) Adolescente grávida com vacina dt em dia, registrada no cartão, mas recebeu sua última dose há mais de cinco anos, não precisa fazer dose de reforço.

d) Gestante com vacina dt em dia, mas recebeu sua última dose há mais de cinco anos, deve refazer o esquema da vacina.

e) Adolescente grávida com vacina dt em dia, registrada no cartão, mas recebeu sua última dose há mais de cinco anos, deverá aguardar mais cinco anos para fazer o reforço.

#### **Questão 18.**

O planejamento familiar envolve uma tomada de decisão quanto ao direito de ter filhos ou não, que se baseia nos seguintes princípios:

a) Religião e filosofia de vida.

b) Orientação e integridade física.

c) Conscientização e liberdade de escolha.

d) Realização e necessidade genética.

e) Religião e Integridade física

**Questão 19.**

Leia as afirmativas a seguir, que tratam do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.

I – Delegar suas atividades privativas a outro membro da equipe, seja enfermeiro ou técnico de enfermagem.

II- Participar da prática profissional multi e interdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade.

III- Utilizar-se de veículo de comunicação para conceder entrevistas ou divulgar eventos e assuntos de sua competência, com a finalidade educativa e de interesse pessoal.

IV- Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional a pessoas ou entidades que não sejam obrigadas ao sigilo.

V- Eximir-se da responsabilidade por atividades executadas por alunos ou estagiários, na condição de docente, enfermeiro responsável ou supervisor.

São direitos dos profissionais de enfermagem as afirmativas:

- a) I, II e III
- b) I e III
- c) II e IV
- d) II, III e IV
- e) III, IV e V

**Questão 20.**

Conforme exposto no Caderno de Atenção Básica – Prevenção Clínica de Doença Cardiovascular, Cerebrovascular e Renal Crônica (BRASIL, 2006), referente às atribuições e competências da equipe de saúde, podemos afirmar que as atividades abaixo competem ao enfermeiro, EXCETO:

- a) Realizar consulta de enfermagem, abordando fatores de risco, tratamento não medicamentoso, adesão e possíveis intercorrências ao tratamento, encaminhando o indivíduo ao médico, quando necessário
- b) Encaminhar para consultas mensais, com o médico da equipe, os indivíduos não aderentes, de difícil controle e portadores de lesões em órgãos alvo (cérebro, coração, rins, olhos, vasos, pé diabético, etc.) ou com comorbidades
- c) Desenvolver atividades educativas de promoção da saúde com todas as pessoas da comunidade; desenvolver atividades educativas individuais ou em grupo com os pacientes hipertensos e diabéticos
- d) Estabelecer, junto à equipe, estratégias que possam favorecer a adesão (grupos com dislipidemia, tabagistas, obesos, hipertensos e diabéticos)
- e) Encaminhar à unidade de referência secundária os pacientes diabéticos com dificuldade de controle metabólico.